



УТВЕРЖДАЮ
Мэр г. Грозного

М.М. Хучиев

«20» 07 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
МБОУ ШКОЛА №25

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ
России по ЧР

А.Е. Заронов
И.В. Хвостиков

«09» 08 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России по
г. Грозный

А.Д. Висмурадов

«18» 07 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ППС
«Грозненский городской»
майор внутренней службы
Я.И. Сербиев

«18» 08 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25»
г. Грозного 2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

МБОУ «СОШ№25» г. Грозного
(наименование)

ул. Кадырова А.А. №256 а
(адрес места расположения)

Муниципальное учреждение

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

(границы места массового пребывания людей)

9629,м² 456м

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

460 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

??

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Организации	Телефоны
Оперативный дежурный МВД по ЧР	8(8712)22-32-33
Оперативный дежурный управления МЧС РФ по ЧР	
Оперативный дежурный УФСБ ЧР по г.Грозный	8(8172)22-24-85
Дежурный ОП №2 УВД по г.Грозный	8(8712)22-25-09
Оперативная группа быстрого реагирования	8(8172)26-21-17
	8(8712)33-25-22
Ответственный дежурный МБОУ «СОШ№25»	

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ «СОШ№25» г. Грозного расположена на территории Октябрьского р-на г. Грозного на улице Кадырова 256 а. С восточной стороны на расстоянии 100 метров находятся отделение Грозненского военкомата, Грозненский отделение соцзащиты и занятости населения. С южной, западной и северной стороны на расстоянии 30 метров расположен жилой массив, по улице Алексеева, улице С.Лазо и переулок С.Лазо. Лесные массивы отсутствуют.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
	МБОУ «СОШ №25» г. Грозного	3х этажное кирпичное здание, 2010 года постройки, муниципальная собственность.	364016 г. Грозный Октябрьский район, ул. Кадырова 256а 8(8172)33-25-22	Объект оборудован камерами наружного и внешнего видеонаблюдения, освещение по периметру, ограждения по периметру (железные)

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Грозненский райвоенкомат	1 этажное кирпичное здание	восток	100 метров
2	Грозненское отделение социальной защиты и занятости населения	2-х этажное кирпичное здание	Восток	100 метров

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	дорога	50
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал г. Грозный	5 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолётные площадки, взлетно-	Аэропорт «Северный»	14 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	МБОУ «СОШ№25» г.Грозного ул. Кадырова А.А. №256а 8 (8172) 33-25-22 Муниципальный Директор МБОУ «СОШ№25» Абуев У.А.	Общеобразовательное	6 дней

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

107
(численность работников)
460-500 человек
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	1 этаж объекта	17	Аварии в системах водоснабжения, электроснабжения, канализация

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) совершение взрыва, поджог, захват заложников ;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) отсутствуют

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Захват заложников	12 человек	Человеческие жертвы
2	Совершение	10 человек	Полная остановка

	поджога		деятельности МБОУ «СОШ№25» г. Грозного
3	Совершение взрыва	20	Человеческие жертвы, полное, частичное разрушение объекта.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а)

Организации	Телефоны
Оперативный дежурный МВД по ЧР	8(8712)22-32-33
Оперативный дежурный управления МЧС РФ по ЧР	
Оперативный дежурный УФСБ ЧР по г.Грозный	8(8172)22-24-85
Дежурный ОП №2 УВД по г.Грозный	8(8712)22-25-09
Оперативная группа быстрого реагирования	8(8172)26-21-17

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б)

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в)

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	Человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д)

народные дружинники;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

отсутствуют

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных
органов МВД России и МЧС России)

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места
массового пребывания людей)

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

железное заграждение, камеры наружного и внутреннего видео наблюдения (6 снаружи 35 внутри, кнопка
экстренного вызова полиции расположена на 2 этаже, внешнее освещение по периметру объекта;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду
транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость
функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной
частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность,
доступность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Сектор	Групповые огнетушители	Ящик с песком	Пожарная сигнализация	Пожарные краны	Запасные выходы	Пожарные щиты
1 этаж	6	1	6	2	5	1
2 этаж	3	нет	3	2	2	нет
3 этаж	4	нет	3	2	2	нет
На территории объекта	Нет	Нет	нет	нет	нет	нет
Всего	13	1	12	6	9	1

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

План эвакуации расположен на 1, 2, 3 этажах объекта. Через классных руководителей и тех. персонал объявить
персоналу и посетителям: « В связи с пожаром на 2-м этаже необходимо покинуть кабинеты и помещения
школы. Прошу соблюдать порядок и спокойствие, следовать к лестнице (выходу)!» – указать направление
движения по указателям эвакуации.

После выхода людей, ответственным по этажам необходимо проверить все помещения, плотно
закрыть двери кабинетов, лестничных клеток.

В случае необходимости принять меры к спасению работников школы и посетителей, неспособных
самостоятельно покинуть здание школы.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленн ых требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвраще нию террористиче ского акта	Вывод о достаточн ости мероприят ий по защите	Компенсаци онные мероприят ия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) Система надежна;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)
- б) _____;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) _____
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «СОШ №25» г. Грозного _____
(правообладатель места массового пребывания людей)


(подпись)

Абуев У.А.
(ф.и.о.)

Составлен "___" _____ 20__ г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭВАКУАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре. 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

2.1. Обнаруживший возгорание работник школы должен:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации учащихся (воспитанников) и сотрудников;
- сообщить о пожаре директору школы или завхозу школы, ответственному за пожарную безопасность.
- приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.

2.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки должен:

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
- руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.

1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (далее – завхоз) и дежурный учитель должны:

- открыть запасные выходы;
- включить освещение тамбуров.

1.4. Сотрудник (дежурная уборщица), находящийся в момент возгорания на посту, должен:

- открыть основной выход из здания;
- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

3. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации

3.1. При получении сигнала об эвакуации учитель должен:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- в случае сильного задымления выдать учащимся имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): ватно-марлевые повязки
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести учащихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

3.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и проверить наличие всех учащихся. В случае отсутствия кого-либо из детей учитель должен сообщить об этом директору школы или дежурному администратору.

3.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка при эвакуации в зависимости от ситуации могут оказывать учащиеся старших классов.

4. Порядок эвакуации работников и учащихся

4.1. В первую очередь следует вывести работников и учащихся из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, учащиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здании, где возник пожар.

4.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

5. Действия в особых случаях

5.1. В случае отсутствия в гимназии директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит дежурный администратор.

5.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «011». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте «Сигнал-20» нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по телефону «011» сообщить о ложном срабатывании АПС;

- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

6. Действия работников до прибытия пожарных

6.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

6.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХЧ или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану. Пошаговая инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара

Ответственный за пожарную безопасность: зам. Директора по АХЧ

Пошаговая инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара

№ п/п	Действия работников	Порядок исполнения	Исполнитель
1	Вызов пожарной команды	Звонить "011" по телефону, установленному в кабинете директора, завуча. Сообщить.	1. Работник, первым обнаруживший пожар.
2	Открытие наружных дверей	Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда)	1. Дежурная уборщица, 2. Дежурный учитель
3	Встреча пожарной команды	Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения двух пожарных гидратов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей	рабочий
4	Тушение пожара	Снять со стен огнетушители и приступить к тушению пожара	учитель ОБЖ
5	Эвакуация имущества	Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения.	
6	Обесточивание помещения	Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника	

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей
12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей
13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности

А К Т
обследования и категорирования мест массового пребывания людей
на территории Октябрьского района г. Грозного

«29» марта 2016 г

Председательствует: заместитель председателя межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории г. Грозного, префект Октябрьского района г. Грозного - Исмаилов Русланбек Асламбекович

Члены комиссии:


- Секретарь рабочей группы АТК Октябрьского района г. Грозного Касумов Р.А.
- сотрудник отдела УФСБ России по г. Грозному Казанцев А.В.
- сотрудник ОП №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Грозному Делимханов А.З.
- главный специалист ОНД по Октябрьскому району г. Грозного Хусаинов А.С-А.
- Правообладатель объекта У. А. Абуев

В ходе обследования места массового пребывания людей установлено следующее:


Наименование объекта	Адрес	Средняя наполняемость
МБОУ СОШ № 25	Ул. Кадыра, 256 а	460


Присвоена 2-я категория места массового пребывания людей.


Заместитель председателя комиссии  Исмаилов Р.А.

Члены комиссии:  Касумов Р.А.

 Казанцев А.В.


 Делимханов А.З.

 Хусаинов А.С - А.

 Абуев У.А.

К пункту 1.10. Противодиверсионного паспорта:

Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети
План – схема
эвакуации людей МОУ «СОШ №25» г. Грозного
Ситуационный план




Руководитель образовательного учреждения Абуев У. А.

Абуев

План-схема

Здания и территории МБОУ «СОШ №25» г. Грозного

Пер. С. Лазо



Ул. Алексеева

Ул. Кадырова

Ул. С. Лазо

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД

Октябрьского р-на


Министерства внутренних дел

М.С. Махмудов

« 08 » 09 2011г.

ПЛАН-СХЕМА 1 ЭТАЖА Эвакуации людей МОУ СОШ №25

УТВЕРЖДАЮ
Директор СОШ №25
У. Абуев
« 08 » 09 2011г.



- 1 Класс
- 2 Книгохранилище
- 3 Библиотека
- 4 Вестибюль
- 5 Класс
- 6 Класс
- 7 Класс

- 8 Коридор
- 9 Санузел
- 10 Рекреация
- 11 Класс
- 12 Гардеробная
- 13 Класс
- 14 Класс

- 15 Санузел
- 16 Лестница
- 17 Спортзал
- 18 Раздевалка
- 19 Душевая
- 20 Кабинет учителя
- 21 Зал

- 22 Кухня
- 23 Кладовая
- 24 Раздаточная
- 25 Посудомоечная


- Пожарный щит
- Пожарный кран

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД
Октябрьского района
Майор в отставке
М.С. Махмудов
« 18 » 09 2011г.

ПЛАН-СХЕМА 2 ЭТАЖА Эвакуации людей МОУ СОШ №25

УТВЕРЖДАЮ
Директор СОШ №25
У. Абуев
« 08 » 09 2011г.



- 1 Класс
- 2 Класс
- 3 Рекреация
- 4 Класс
- 5 Класс
- 6 Класс
- 7 Коридор

- 8 Санузел
- 9 Учительская
- 10 Ламазан чох
- 11 Завуч
- 12 Приемная
- 13 Кабинет директора
- 14 Лестница


- 15 Кабинет биологии
- 16 Лаборатория
- 17 Класс
- 18 Санузел
- 19 Медпункт
- 20 Актный зал

- Пожарный щит
- Пожарный кран

ПЛАН-СХЕМА 3 ЭТАЖА Эвакуации людей МОУ СОШ №25

УТВЕРЖДАЮ
Директор СОШ №25
У. Абуев *У. Абуев*
« 08 » 09 / 2011г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД
Октябрьского района
М. С. Мамаев
« 08 » 09 / 2011г.



Пожарный щит
Пожарный кран

15 Класс
16 Класс
17 Класс

8 Класс
9 Коридор
10 Санузел
11 Класс
12 Класс
13 Класс
14 Лестница

1 Кабинет химии
2 Лаборатория
3 Класс
4 Рекреация
5 Класс
6 Класс
7 Лаборатория